

SZUFLADY SAMODOMYKAJĄCE SIĘ STARMOTION

SZAFKA Z JEDNĄ SZUFLADĄ



SZAFKA Z TRZEMA SZUFLADAMI



Szuflady samodomykające się Starmotion. Szuflady objęte są dożywotnią gwarancją.

Istnieje możliwość zakupu kompletu szuflad samodomykających się Starmotion niskiej, średniej i wysokiej. Komplet zawiera prowadnicę Starmotion wraz z tylnikiem i dnem szuflady.

SERVO DRIVE



SERVO DRIVE UNO

Elektryczne wspomaganie otwierania szuflady [zastosowanie w szafkach DZS6 oraz DZS8]



WKŁADY DO SZUFLAD

Biały wkład na do szuflady Metalbox o szerokości:
40 cm
50 cm
60 cm
80 cm
90 cm



Szary wkład do szuflad Starmotion o szerokości:
40 cm
50 cm
60 cm
80 cm
90 cm

PÓŁKA OBROTOWA ¾ – PRZEZNACZONA DO SZAFKI DNPP 9



DRUCIANA




Z TWORZYWA – GRAFITOWA



BIAŁA – NOVA

PÓŁKI WYSUWANE DO SZAFKI NAROŻNEJ

Szafka narożna DPP 110 Lewa




+



Półka CORNER OPTIMA BIAŁA Prawa

Szafka narożna DPP 110 Prawa



+



Półka CORNER OPTIMA BIAŁA Lewa

WIENIEC Z INTEGROWANYM



Wieniec wraz z pojedynczym LED do szafki:
30 cm, 40 cm, 45 cm,
50 cm, 60 cm

Wieniec wraz z podwójnym LED do szafki:
80 cm, 90 cm

Wieniec wraz z pojedynczym LED do szafki:
WNPP 6/72, WNPP 65/72

Wieniec wraz z pojedynczym LED do szafki:
WNW 6/72

Półka szklana szafki:
WW 3/72, WW 4/72,
WW 6/72, WW 8/72



COKOŁY



Opcjonalnie dostępne są cokoły o długości 2 mb:
Z płyty korpusowej – kolor biały/szary – grubość 16 mm
Z płyty frontowej – grubość 18 mm – w kolorystyce frontów (nie dotyczy kuchni Lora).



COKOŁY OPCJONALNE

ŁĄCZNIK COKOŁU PCV 100 mm
ZAKOŃCZENIE COKOŁU PCV 100 mm

ŁĄCZNIK COKOŁU PCV 150 mm
ZAKOŃCZENIE COKOŁU PCV 150 mm



ŁĄCZNIK COKOŁÓW PCV



ZAKOŃCZENIE COKOŁU PCV



USZCZELKA COKOŁU PCV



HAMULEC DO SZUFLAD

COKÓŁ PCV DŁ 200 cm, WYSOKOŚĆ 100 mm
PCV W KOLORZE INOX
PCV W KOLORZE BIAŁYM
PCV W KOLORZE CZARNYM

COKÓŁ PCV DŁ 200 cm, WYSOKOŚĆ 150 mm
PCV W KOLORZE INOX
PCV W KOLORZE BIAŁYM
PCV W KOLORZE CZARNYM

COKÓŁ BOCZNY WYSOKOŚĆ 100 mm
Z PŁYTY W KOLORZE BIAŁYM/SZARYM
Z PŁYTY W KOLORZE FRONTU (OPRÓCZ LORY)
Z PŁYTY POŁYSKOWEJ

Standardowo każda szafka wyposażona jest w COKÓŁ PRZEDNI o wysokości 10 cm wykonany z białej płyty korpusowej. Przy wyborze nóżek o wysokości 15 cm należy dokupić cokół o wysokości 15 cm. Uszczelka pod cokół z płyty korpusowej 16 mm. Uszczelka pod cokół z płyty laminowanej, połyskowej, akrylowej 18 mm.

COKÓŁ DŁ 200 cm, WYSOKOŚĆ 100 mm
Z PŁYTY W KOLORZE BIAŁYM/SZARYM
Z PŁYTY W KOLORZE FRONTU (OPRÓCZ LORY)
Z PŁYTY POŁYSKOWEJ

COKÓŁ DŁ 200 cm, WYSOKOŚĆ 150 mm
Z PŁYTY W KOLORZE BIAŁYM/SZARYM
Z PŁYTY W KOLORZE FRONTU (OPRÓCZ LORY)
Z PŁYTY POŁYSKOWEJ

COKÓŁ BOCZNY WYSOKOŚĆ 150 mm
Z PŁYTY W KOLORZE BIAŁYM/SZARYM
Z PŁYTY W KOLORZE FRONTU (OPRÓCZ LORY)
Z PŁYTY POŁYSKOWEJ SZAREJ

ZLEWOZMYWAKI GRANITOWE ALVEUS Z BATERIĄ TONIA I KORKIEM AUTOMATYCZNYM



FOXTROT 30 CZARNY
szer. 580 mm, gł. 420 mm



FOXTROT 130 CZARNY
szer. 750 mm, gł. 420 mm

DO KAŻDEGO
ZLEWU
GRANITOWEGO
NOŻE FISKARS
GRATIS
(do wyczerpania
zapasów)

OKAPY

Okap marki MANAM do szafki WO 6 SLIM



stalowy

OKAP MANNAM 60 CM szeroki, czarny



Okap NABRO – 60 ZM
szeroki, czarny



POJEMNIKI NA ODPADKI

KOSZ
AUTOMATYCZNY



KOSZ POJEDYŃCZY
16 l



KOSZ PODWÓJNY
2×8 l



POJEMNIKI NA ODPADY DO SZAFKI DZS 6

2 x pojemnik
15 l



2 x pojemniki 7 l
+ 1 x pojemnik 15 l

POJEMNIKI NA ODPADY DO SZAFKI DZS 8

3 x pojemnik
15 l



2 x pojemniki 7 l
+ 2 x pojemnik 15 l

AKCESORIA DODATKOWE.

OŚWIETLENIE PODSZAFKOWE

Barwa światła: zimna.



OL14*
2 punkty świetlne
3 punkty świetlne
4 punkty świetlne
Kolor opraw: czarny, biały.

OL14 BIKOLOR**
2 punkty świetlne
3 punkty świetlne
4 punkty świetlne
Kolor opraw: czarny.



LDK 2*
2 punkty świetlne
3 punkty świetlne
4 punkty świetlne
Kolor opraw: biały, czarny.

LDK 2 BIKOLOR**
2 punkty świetlne
3 punkty świetlne
4 punkty świetlne
Kolor opraw: czarny.



zasilacz
10-punktowy



włącznik dotykowy
podszafrkowy

LED ZETA S***
Oświetlenie LED do wnętrza
szafki montowane na półkę
szklaną lub z płyty.



LDK 3*
2 punkty świetlne
3 punkty świetlne
4 punkty świetlne
Kolor opraw: biały, czarny.

LDK 3 BIKOLOR**
2 punkty świetlne
3 punkty świetlne
4 punkty świetlne
Kolor opraw: czarny.



LENA LED***
srebrny/biały/czarny
2 punkty świetlne
3 punkty świetlne

Źródło światła dostępne jest w dwóch wersjach: 1) z włącznikiem dotykowym 2) z włącznikiem regulującym natężenie światła (BIKOLOR)
* W komplecie zasilacz i włącznik dotykowy; ** W komplecie zasilacz i włącznik z regulacją natężenia światła
*** Do oświetlenia należy dokupić zasilacz z rozdzielaczem dla 10 LED i w razie potrzeby włącznik dotykowy podszafrkowy

PÓŁKA MOCOWANA DO ŚCIANY



Dostępne długości:
50 cm 100 cm
60 cm 110 cm
70 cm 120 cm
80 cm 130 cm
90 cm 140 cm

Grubość półki wynosi 36 mm, a głębokość 170 mm.
Elementy do monowania półek są w zestawie.

DOSTĘPNE WYBARWNIENIA



HIKORA NATURALNA



MARINE WOOD



DĄB KRAFT ŻŁOTY



DĄB MODRY



DĄB LANCELOT



MODRZEW SIBIU


















KLON SZAMPAŃSKI



BUK ARTISAN

SZAFKI STOJĄCE

SYMBOL (szerokość)	D 3 [szer. 30 cm]	D 4 [szer. 40 cm]	D 4S [szer. 45 cm]	D 5 [szer. 50 cm]	D 6 [szer. 60 cm]	D 6 P/L [szer. 60 cm]	D 8 [szer. 80 cm]		
									
SYMBOL (szerokość)	DS 4/1 [szer. 40 cm]	DS 5/1 [szer. 50 cm]	DS 6/1 [szer. 60 cm]	DS 8/1 [szer. 80 cm]	DS 9/1* [szer. 90 cm]	D 9* [szer. 90 cm]			
									
SYMBOL (szerokość)	DS 4/3 [szer. 40 cm]	DS5/3 [szer. 50 cm]	DS 6/3 [szer. 60 cm]	DS 8/3 [szer. 80 cm]	DS 9/3* [szer. 90 cm]	DPP 105/65	DPP 110/65		
									
SYMBOL (szerokość)	ZK45 [szer. 45 cm]	ZK 6 [szer. 60 cm]	DZ5 [szer. 50 cm]	DZ 6 [szer. 60 cm]	DZ 8 [szer. 80 cm]	DZS 6 [szer. 60 cm]	DZS5 [szer. 50 cm]	DZS 8 [szer. 80 cm]	DNPP 90/90
									
SZAFKI POD PIEKARNIK		SZAFKI ZLEWOWE							

LEGENDA: Szkice szafek mają charakter poglądowy i nie odzwierciedlają specyfiki frontów poszczególnych kolekcji.
Wszystkie informacje dotyczące wymiarów poszczególnych szafek oraz elementów do zabudowy znajdują Państwo na str. 54.
*szafka nie występuje w kolekcji LORA.



SYMBOL (szerokość)	DPPW 105/65	DW 45 [szer. 45 cm]	DW 6 [szer. 60 cm]	DSW 6/3 [szer. 60 cm]	D15 CARGO [szer. 15 cm]	D20 CARGO [szer. 20 cm]	D30 CARGO [szer. 30 cm]		
SZAFKI WYSPOWE									
					cargo boczne lewe 	cargo dolne 	cargo dolne 		
SYMBOL (szerokość)	FZ 45A	FZ 45B	FZ 6A	FZ 6B	DKZ 32 [szer. 31,8 cm]	SKS 30			
FRONTY DO ZMYWAREK									
SYMBOL (szerokość)	ZL 6 [szer. 60 cm]	SPD 4 [szer. 40 cm]	SPD 6 [szer. 60 cm]	SPD 6/3 [szer. 60 cm]	SPP 6 [szer. 60 cm]	SPM 6 [szer. 60 cm]	SPM 6/2 [szer. 60 cm]		
	FRONTY DO ZMYWAREK								
SYMBOL (szerokość)	72/58	72/56	72/56 wyspowy	72/52 wyspowy	203,7/58	203,7/56	DK 15**	DK 20**	DK 20/213,7**
PANELE ZAKOŃCZENIOWE									
	Panel tylko do kuchni z kolekcji LORA i ELLIN								
	Panel tylko do kuchni z kolekcji LORA i ELLIN								
	Panel tylko do kuchni z kolekcji LORA i ELLIN								

**Szafka może być wykonana z płyty korpusowej białej lub szarej o grubości 16 mm lub z płyty z Grupy II oprócz frontów z kolekcji LORA oraz frontów z płyty połyskowej i matowej.



SZAFKI WISZĄCE

SYMBOL (szerokość)	W 3/72 [szer. 30 cm]	W 4/72 [szer. 40 cm]	W 45/72 [szer. 45 cm]	W 5/72 [szer. 50 cm]	W 6/72 [szer. 60 cm]	W 6/72 P+L [szer. 60 cm]	W 8/72 [szer. 80 cm]		
SYMBOL (szerokość)	WS 6/72 [szer. 60 cm] szafka z ociekarką	WS 8/72 [szer. 80 cm] szafka z ociekarką	WNPP 60/60/36	WNPP 60/60/72	WNPP 65/65/36	WNPP 65/65/72	szafka okapowa WO 6 SLIM 6/50 [szer. 60 cm]		
SYMBOL (szerokość)	WPP 4/1080 [szer. 40 cm]	WPW 4/1080 [szer. 40 cm]	WWP 4/1080 [szer. 40 cm]	WWW 4/1080 [szer. 40 cm]	witryna WW 3/72 [szer. 30 cm]	witryna WW 6/72 [szer. 60 cm]	witryna WW 4/72 [szer. 40 cm]	witryna WW 8/72 [szer. 80 cm]	
	Szafka dostępna tylko w kolekcji LORA i ELLIN	Szafka dostępna tylko w kolekcji LORA	Szafka dostępna tylko w kolekcji LORA	Szafka dostępna tylko w kolekcji LORA	Szafka dostępna tylko w kolekcji LORA	Szafka dostępna tylko w kolekcji LORA	Szafka dostępna tylko w kolekcji LORA	Szafka dostępna tylko w kolekcji LORA	
SYMBOL (szerokość)	WK 15/72* [szer. 15 cm]	WK 15/108* [szer. 15 cm]	WK 20/108* [szer. 20 cm]	WK 20/72* [szer. 20 cm]	WNP 6 [szer. 60 cm]	WNW 6/72 [szer. 60 cm]	WOW 6/72 [szer. 60 cm]	WOW 8/72 [szer. 80 cm]	WOW 9/72 [szer. 90 cm]
					Szafka dostępna tylko w kolekcji LORA	Szafka dostępna tylko w kolekcji LORA	Szafka nie występuje w kolekcji LORA i ELLIN	Szafka nie występuje w kolekcji LORA i ELLIN	Szafka nie występuje w kolekcji LORA i ELLIN

*Szafka może być wykonana z płyty korpusowej białej lub szarej o grubości 16 mm lub z płyty z Grupy II oprócz frontów z kolekcji Lora oraz frontów z płyty połyskowej i matowej.



WYKAZ SZAFEK.

SYMBOL (szerokość)	WO 4/36 [szer. 40 cm]	WO 45/36 [szer. 45 cm]	WO 5/36 [szer. 50 cm]	WO 6/36 [szer. 60 cm]	WO 8/36 [szer. 80 cm]	WO 9/36 [szer. 90 cm]					
						 Szafka nie występuje w kolekcji LORA					
SYMBOL (szerokość)	WOG 4/36/58 [szer. 40 cm]	WOG 45/36/58 [szer. 45 cm]	WOG 5/36/58 [szer. 50 cm]	WOG 6/36/58 [szer. 60 cm]	WOG 8/36/58 [szer. 80 cm]	WOG 9/36/58 [szer. 90 cm]					
						 Szafka nie występuje w kolekcji LORA					
SYMBOL (szerokość)	WPO 6/72 [szer. 60 cm]	WPO 8/72 [szer. 80 cm]	WPO 9/72 [szer. 90 cm]	WWPO 6/72 [szer. 60 cm]	WWPO 8/72 [szer. 80 cm]	WWPO 9/72 [szer. 90 cm]					
	 Szafka nie występuje w kolekcji LORA	 Szafka nie występuje w kolekcji LORA	 Szafka nie występuje w kolekcji LORA	 Szafka nie występuje w kolekcji LORA i ELLIN	 Szafka nie występuje w kolekcji LORA i ELLIN	 Szafka nie występuje w kolekcji LORA i ELLIN					
Panel	W4/1080** [szer. 40 cm]	W45/1080** [szer. 45 cm]	W60/1080** [szer. 60 cm]	36/58	36/56	36/32	36/30	72/32	72/30	108/30	108/32
	 Szafka nie występuje w kolekcji LORA	 Szafka nie występuje w kolekcji LORA	 Szafka nie występuje w kolekcji LORA	PANELE ZAKOŃCZENIOWE							
					 Panel tylko do kuchni z kolekcji LORA i ELLIN		 Panel tylko do kuchni z kolekcji LORA i ELLIN		 Panel tylko do kuchni z kolekcji LORA i ELLIN		 Panel tylko do kuchni z kolekcji LORA i ELLIN

**Szafki możliwe do zamówienia w ustojeniu pionowym lub poziomym – więcej str. 41.

